

cutters

arbres de commande




Fig.	Réf.	ø (mm)	D1 ø (mm)	L (mm)	adaptable à appareil	adap. pour	ref.-cod.
1	693940	15	65	170	C4-C4VV	Sirman	MSC04N104
2	694061	22	-	137	CL3	Angelo-Po Fimar	36G7000 36G7000

composants électriques

ensembles clavier

ensembles clavier



Fig.	Réf.	L (mm)	I (mm)	adap. pour	ref.-cod.
1	403002	120	48	Emmepi Sirman	808612 19702000
2	401694	130	41	Sirman	19702004

Fig.	Réf.	L (mm)	I (mm)	adap. pour	ref.-cod.
3	403003	150	55	Sirman	19702002

joints



Fig.	Réf.	L (mm)	I (mm)	adap. pour	ref.-cod.
1	403004	122	52	Sirman	19563030
2	401373	135	50	Sirman	19563034

Fig.	Réf.	L (mm)	I (mm)	adap. pour	ref.-cod.
3	401380	150	60	Sirman	19563032

platines




Fig.	Réf.	voltage (V)	adaptable à appareil	adap. pour	ref.-cod.
1	401850	230	-	Sammic	2052738
2	400954	230	-	Sirman	19411007
3	401727	230	C4-C6	Sirman	19413007
4	400955	230/400	-	Emmepi Sirman	808629 19411008

autres



Fig.	Réf.	Description	adap. pour	ref.-cod.
1	112280	manette symbole zéro mécanique ø 16mm axe ø 6mm	Sirman	IB4200100
2	112283	manette symbole zéro mécanique ø 23mm axe ø 6mm	Sirman	MSC04V236
3	401740	plastron L 60mm L 60mm gris	Sirman	MSC04V238
4	698204	support pour micro-rupteur C4-C6	Emmepi Sirman	809479 MSC04N264

courroies trapézoïdales à nervures



Fig.	Réf.	profil	L (mm)	l (mm)	nervures	adap. pour	ref.-cod.
1	693939	TB2	630	12	6	Sirman	MSC04N112
2	698223	TB2	660	12	6	GAM Sirman	Pos.108 MSC04N112A
3	698224	TB2	1186	14	7	Sirman	MSC09V112

couteaux

bagues d'espacement



Fig.	Réf.	ø ext. (mm)	ø int. 1 (mm)	H (mm)	dist. fix. (mm)	Lø (mm)	adaptable à appareil	adap. pour	ref.-cod.
1	696035	60	30	12	46	4,2	C4-C4VV	Sirman	MSC04N068P
2	696020	60	30	14	46	4,2	C4-C4VV	Sirman	MSC04N068
3	696042	60	30	18	46	4,2	C6-C6VV	Sirman	MSC06N068P
4	696041	60	30	20	46	4,2	C6-C6VV	Sirman	MSC06N068
5	697106	63	39	-	52	5,5	CL 3-5-8	Angelo-Po Fimar	36G0650 36G0650
6	696000	72	38	24	58	5	C9VV	Sirman	MSC09V068

couteaux

lames dentées



Fig.	Réf.	L (mm)	logement ø (mm)	dist. fix. (mm)	Lø (mm)	t (mm)	adap. pour	ref.-cod.
1	696179	93	33	46	4,4	2	Sirman	MSC04N072Z
2	696178	98	42	46	4,4	2	Sirman	MSC04N064Z
3	696187	112	42	58	4,4	2,5	Sirman	MSC09V072Z
4	696186	119	42	58	4,4	2,5	Sirman	MSC09V064Z

lames lisses



Fig.	Réf.	L (mm)	logement ø (mm)	dist. fix. (mm)	Lø (mm)	t (mm)	adap. pour	ref.-cod.
1	696173	-	42	52	5,5	2	Angelo-Po Fimar	36G7030 36G7030
2	696177	93	33	46	4,4	2	Sirman	MSC04N072
3	696180	98	33	46	4,4	2	Sirman	MSC04N064V
4	696176	98	33	46	4,4	2	Sirman	MSC04N064
5	696181	98	33	46	4,4	2	Sirman	MSC04N064P
6	696185	112	42	58	4,4	2,5	Sirman	MSC09V072
7	696184	119	42	58	4,4	2,5	Sirman	MSC09V064
8	696166	128	48	66	5,5	-	Sirman	MSC15N072
9	696165	136	48	66	5,5	-	Sirman	MSC15N064

mélangeurs



Fig.	Réf.	L (mm)	logement ø (mm)	dist. fix. (mm)	Lø (mm)	t (mm)	adap. pour	ref.-cod.
1	696175	93	33	46	4,4	2	Sirman	MSC04N072F
2	696174	98	33	46	4,4	2	Sirman	MSC04N064F
3	696183	112	42	58	4,4	2,5	Sirman	MSC09V072F
4	696182	119	42	58	4,4	2,5	Sirman	MSC09V064F

gaines isolantes



Fig.	Réf.	emplacement	modèle	adap. pour	ref.-cod.
1	696189	en bas	C4-C6	Sirman	MSC04N075

Fig.	Réf.	emplacement	modèle	adap. pour	ref.-cod.
2	696188	en haut	C4-C6	Sirman	MSC04N073

lames avec supports



Fig.	Réf.	ø (mm)	H (mm)	adaptable à appareil	adap. pour	ref.-cod.
1	696332	180	117	-	Robot Coupe	27143
2	696164	196	95	C4-C4VV	Sirman	MSC04AMON
3	696171	196	157	C6-C6VV	Sirman	MSC06AMON
4	696169	238	194	C9VV	Sirman	MSC09AMON

supports



Fig.	Réf.	ø ext. (mm)	ø int. 1 (mm)	ø int. 2 (mm)	H (mm)	dist. fix. (mm)	Lø (mm)	DF	adaptable à appareil	adap. pour	ref.-cod.
1	696038	60	15	30	72	46	3	-	C4-C4VV	Sirman	MSC04N068P
2	696037	60	15	30	77	46	3	-	C4-C4VV	Sirman	MSC04N062
3	696040	60	15	30	128	46	3	-	-	Sirman	MSC06N062P
4	696039	60	15	30	133	46	3	-	C6-C6VV	Sirman	MSC06N062
5	651037	63	39	10	81,5	52	-	M5	CL 3-5-8	Angelo-Po Fimar	36G7010 36G7010
6	696036	72	20	38	165	58	3,5	-	C9VV	Sirman	MSC09V062

couvercles



Fig.	Réf.	ø (mm)	int. ø (mm)	adaptable à appareil	édition	adap. pour	ref.-cod.
1	694243	215	210	CL 3-5-8	-	Angelo-Po Fimar	36Z0665 36Z0665
2	698209	215	210	Q 3-5-8	-	Angelo-Po	6000920
3	691664	225	204	C4-C6	depuis 08/2003	Sirman	MSC04V052A
4	691247	225	204	C4-C6	jusqu'à 08/2003	Sirman	MSC04N052
5	693785	260	240	C9VV	jusqu'à 10/2003	Sirman	MSC09V052
6	693943	265	240	C9VV	depuis 10/2003	Sirman	MSC09V052A
7	693784	300	280	C15	-	Sirman	MSC15N052

moteurs avec bride B5



Fig.	Réf.	P (kW)	voltage (V)	fréq. (Hz)	ph	arbre ø (mm)	Fø (mm)	régime (tr/min)	type	adap. pour	ref.-cod.
1	500887	0,6/0,8	400	50	3	14	160	1400/2800	DN80B2/4	Fimar	SL0939
2	500885	0,75	230	50	1	14	160	1400	M80BL4	Fimar	SL0041
3	500886	0,75	230/400	50	3	14	160	1400	80	Fimar	SL0040



Fig.	Réf.	P (kW)	voltage (V)	arbre ø (mm)	Fø (mm)	régime (tr/min)	type	adaptable à appareil	adap. pour	ref.-cod.
1	500897		230	20				C4-C6-C9	Sirman	MSC04N136